

Charte des disponibilités de couleurs MAC Métal Architectural

Profilés	Code de couleurs	MS Authentik	MS 1 & 2	MS 1 & 2 (revêtement)	MS 3 & 4	MS 3 & 4 (revêtement)	Versa (MS 9)	Harrywood (MS 14)	Norwood	Corrugué MS 380	MS 750	MS 750I	Metal Block	Mini Metal Block
Collection Bois, Textural IV														
Torréfié	MHQC 1700							26 g	26 g					26 g
Cèdre	MHQC 1750							26 g	26 g					26 g
Silverwood	MHQC 1790							26 g	26 g					26 g
Ebony	MHQC 1796							26 g	26 g					26 g
Noyer Noir	MHQC 1710							26 g	26 g					26 g
Bouleau Fumé	MHQC 1720							26 g	26 g					26 g
Pin Scandinave	MHQC 1730							26 g	26 g					26 g
Frêne Gris	MHQC 1740							26 g	26 g					26 g
Collection Signature, Textural IV														
Zinc Brossé	MHQC 1800	24-26 g	24-26 g	22-24-26 g	24-26 g	24-26 g	24-26 g	24 g	24 g	24-26 g	24-26 g	24-26 g	24 g	24 g
Zinc quartz	MHQC 1850	24-26 g	24-26 g	22-24-26 g	24-26 g	24-26 g	24-26 g	24 g	24 g	24-26 g	24-26 g	24-26 g	24 g	24 g
Zinc anthracite	MHQC 1550	24-26 g	24-26 g	22-24-26 g	24-26 g	24-26 g	24-26 g	24 g	24 g	24-26 g	24-26 g	24-26 g	24 g	24 g
Bronze renaissance	MHQC 1500	24-26 g	24-26 g	22-24-26 g	24-26 g	24-26 g	24-26 g	24 g	24 g	24-26 g	24-26 g	24-26 g	24 g	24 g
Collection Inspiration, Textural IV														
Blanc titane	MHQC 2015	26 g	26 g	22-24 g	24 g	24 g	22-24-26 g	24 g	24 g	26 g	26 g	26 g	24 g	24 g
Noir titane	MHQC 1964	26 g	26 g	22-24 g	24 g	24 g	22-24-26 g	24 g	24 g	26 g	26 g	26 g	24 g	24 g
Collection Inspiration, Textural III														
Gris métallique	MHQC 1900	24-26 g	24-26 g	22-24-26 g	24-26 g	24-26 g	22-24 g	24 g	24 g	24-26 g	24-26 g	24-26 g	22-24 g	24 g
Cuivre métallisé	MHQC 800	24 g	24 g	22-24-26 g	24 g	24 g	22-24 g			24 g	24 g	24 g	22-24 g	
Gris fusain	MHQC 8306	26 g	26 g	22-24 g	26 g	26 g				26 g	26 g	26 g		
Noir onyx	MHQC 964	26 g	26 g	22-24 g	26 g	26 g					26 g	26 g		
Bleu automne	MHQC 970	26 g	26 g	22-24 g	26 g	26 g				26 g	26 g	26 g		
Vert anglais	MHQC 966	26 g	26 g	22-24 g	26 g	26 g				26 g	26 g	26 g		
Rouge grès	MHQC 965	26 g	26 g	22-24 g	26 g	26 g				26 g	26 g	26 g		
Brun foncé	MHQC 2290	26 g	26 g	22-24 g	26 g	26 g				26 g	26 g	26 g		
Rouge vif	MHQC 8386	24 g	24 g	24 g	24 g	24 g	22-24 g			24 g	24 g	24 g	22-24 g	

Notez que les couleurs et jauges ne sont pas disponibles dans tous les profilés. La gamme complète de couleurs (Perspectra+ et plusieurs autres) est disponible sur demande.

Nous vous recommandons de communiquer avec votre représentant MAC pour disponibilités et délais.

Les pentes minimales pour toiture par système de peinture :

Textural III

La pente minimale est de 10 degrés (approximativement 2/12) pour les profilés de toitures d'acier pré peint avec le système de peinture de la **série Textural III (système de peinture à la base de polyuréthanes)**

Nos couleurs Textural III : Gris Métallique, Noir Onyx, Brun Foncé, Vert Anglais, Rouge Grès, Bleu Automne, Gris Fusain, Gris Ardoise

Textural IV

La pente minimale est de 15 degrés (approximativement 3/12) pour les profilés de toitures d'acier pré peint avec le système de peinture de la **série TEXTURAL IV(système de peinture à la base de PVDF- Poly Vinylidene Fluoride)**

Nos couleurs Textural IV: Zinc Brossé, Zinc Quartz, Anthracite, Bronze renaissance, Noir Titane, Blanc Titane, Rouge Vif et Cuivre Métallisé

À titre informatif :

10 degrés de pente= 17,63% de pente

15 degrés de pente = 26,79% de pente

Une pente minimale de 2/12 ou 3/12 est exigée en relation avec la garantie (l'apparence de la peinture) et pas avec l'étanchéité du système de profilés de toiture MS1 & MS2 .

À noter également que toutes les couleurs de la série Perspectra Plus (système de peinture à la base de polyesters) exigent une pente minimale de 4/12.