

MAC

MÉTAL ARCHITECTURAL

FICHE TECHNIQUE **MS- 9**
PROFILÉ MURAL SANS VIS APPARENTES




photo : **profilé mural MS-9**, couleur GRIS MÉTALLIQUE TITAN MHQC-1900

FICHE TECHNIQUE **MS-9**
 PROFILÉ MURAL SANS VIS APPARENTES

- Longueurs sur mesure selon les plans et les devis
- Longueur maximum recommandée 144po
- Hauteur standard des panneaux 12 po
- Profondeur standard des panneaux 1 po
- Vis cachés
- Installation facile et rapide
- Disponibles dans les couleurs MAC tel que :

La collection SIGNATURE (système de couleurs TEXTURAL III*PRINT)
 La collection INNOVATION (système de couleurs TEXTURAL III)
 ainsi que dans certaines couleurs standards de l'industrie
 (système de couleurs PERSPECTRA PLUS)



PANNEAU MURAL **MS-9**

- Pose facile et rapide à l'aide des attaches dissimulées
- Parfaites pour application murale extérieur, fascias et panneaux de recouvrement intérieur
- Parfaites pour application des soffites non perforés ou perforés (Profilé MS9-perforé)

Poids Uniforme Permis pour Triple (ou+) Portée en Lbs/ pi ca (largeur 12", Ksi 50)													
Charge de gravité interne							Charge de gravité externe						
(Tension)							(Flèche)						
JA	2	2.5	3	3.5	4	5	2	2.5	3	3.5	4	5	
26	130	83	57	42	32	20	130	83	57	42	32	20	
24	198	126	87	65	49	31	198	126	87	65	49	31	
Charge de soulèvement externe							Charge de soulèvement externe						
(Tension)							(Flèche)						
JA	2	2.5	3	3.5	4	5	2	2.5	3	3.5	4	5	
26	234	150	104	77	59	37	234	150	104	68	45	23	
24	354	227	158	116	89	57	227	156	98	66	46	34	

- 1) t=épaisseur de la feuille métallique sans peinture. Le rayon permis du pliage du métal en fonction d'épaisseur de la feuille sans l'apparence des fissures visibles.
- 2) Selon la Norme ASTM G 85
- 3) Selon la Norme ISO 6270